

From: Robert Hove <robert.hove@larvik.kommune.no>
Subject: SV: Spillvannskum
Date: March 30, 2015 3:04:27 PM GMT+02:00
To: "anette@bullssafari.no" <anette@bullssafari.no>

3 Attachments, 46 KB

Hel.

Ut i fra bilde så er dette en spillvannskum. Spillvannskummer skal være rødbrune og overvannskummer skal være svarte.

Mvh.



Robert Hove
Rørleggerkontrollør

Areal og teknikk
Kommunalteknikk forvaltning
Vann, avløp og renovasjon

E-post: robert.hove@larvik.kommune.no
Besøksadr.: Feyersgt 7, 3255 Larvik - Pb.: 2020, 3255 Larvik
Mob: +4798231428
www.larvik.kommune.no

Fra: Liv Elde
Sendt: 30. mars 2015 14:45
Til: Robert Hove
Emne: Spillvannskum

Fra: Anette Bull [<mailto:anette@bullssafari.no>]
Sendt: 30. mars 2015 11:19
Til: AT Kommunalteknikk forvaltning
Emne: spillvannskum

Hei,

Er dette en spillvannskum til kloakk, det renner vann i den når jeg drar ned i toaltettet inne?

Med vennlig hilsen
Anette Bull